

Seidenpapier h'frei*, weiß

- **Beschreibung** 100 % Recycling-Papier*, d. h. aus h'freiem Papier. Auf Wunsch auch Ph*-Neutral lieferbar
- **Verwendungszweck** Verpackungs- und Einschlagpapier für Metall und Elektronikwaren



Umwelttipp
aus 100% Recycling-Papier

■ Seidenpapier, h'frei, weiß

Abmessung/cm	g/m ²	Pakete/kg	Pal. kg	Art.-Nr.
50 x 75	25	25	500	101 175
75 x 100	25		500	101 174

MENNE SONDER SERVICE

Auch andere Abmessungen oder Paketgewichte (kg) liefern wir auf Anfrage. Bitte rufen Sie uns an oder faxen uns Ihre Wünsche.

Seidenpapier, weiß

- **Beschreibung** 100 % Recycling-Papier*, d. h. aus h'haltigem* oder h'freiem* AP*-Papier. Auf Wunsch auch Ph*-Neutral oder nassfest lieferbar
- **Verwendungszweck** Verpackungs-Einwickel- und Auspolstermaterial



Umwelttipp
aus 100% Recycling-Papier

■ Seidenpapier - weiß

Abmessung/cm	g/m ²	Ballen/kg	Pakete/kg	Art.-Nr.
50 x 75	30	150		102 104
75 x 100	30	150		101 104
50 x 75	30	–	25	102 504
75 x 100	30	–	25	101 125

MENNE SONDER SERVICE

Auch andere Abmessungen oder Paketgewichte (kg) liefern wir auf Anfrage. Bitte rufen Sie uns an oder faxen uns Ihre Wünsche.

Schrenz, grau

- **Beschreibung** 100 % Recycling-Papier*, aus AP*-Papier. Die Herstellung erfolgt ohne Bleich- und Färbemittel
 ■ **Verwendungszweck** Zum Verpacken, Umhüllen, Einschlagen, Ausstopfen und als Zwischenlage

Umwelttipp

aus 100% Recycling-Papier



HINWEIS

Passende Abrollgeräte siehe Seiten 78, 79, 91

Schrenz, grau

Abmessung/cm	g/m ²	Pal.ges./kg	Art.-Nr.
80 x 100	80	500	130 089

Schrenz, grau

RII.-br./cm	g/m ²	RII.-Ø cm	Rll.gew./kg	Hülse cm	Art.-Nr.
70	80	20	15	5**	137 060
50	80	40	50	7	135 080
80	80	45	50	7	138 080
100	80	40	70	7	131 080
120	80	40	125	7	131 280
150	80	45	160	7	131 580

Krepp*, grau (Packkrepp = Leicht Krepp)

- **Beschreibung** 100 % Recycling-Papier*, d. h. aus unsortiertem Altpapier - geschmeidig.
 ■ **Verwendungszweck** Zum Verpacken, Umhüllen und Einschlagen von kantigen oder runden Gegenständen.
 Festigkeit durch hohes Flächengewicht und hohes Volumen.

Umwelttipp

aus 100% Recycling-Papier



Krepp, grau Packrollen

RII.-br./cm	g/m ²	RII.-Ø cm	Hülse cm	Rll.ges./kg	Art.-Nr.
100	270	45	7	70	171 026
125	270	45	7	80	171 226
160	270	45	7	100	171 626

Krepp, grau Handwickelrollen

RII.-br./cm	g/m ²	RII.-Ø cm	Hülse cm	Pakete/kg	Art.-Nr.
7	200	15	-	25	175 225

MENNE SONDER SERVICE

Zum Schutz von Profilen jeder Art, z.B. von Tisch- und Stuhlbeinen. HWR oder MWR, d.h. Handwickel- oder Maschinenwickelrollen als Dehnkrepp aus Natronmischpapier oder Kraftpapier. Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir helfen gerne weiter.

Checkliste für Anfrage individuell gefertigter Hand/Maschinenwickelrollen

Papierqualität	Verwendungszweck/Objekt	Rollenbreite cm	Rollendurchmesser cm	ohne Hülse (ja/nein)	mit Hülse Ø cm	Menge kg	Art.-Nr.
							981 700

Natron Kraft braun (Zellstoffpapier*)

Beschreibung Ein braunes Kraftpapier* (ungebleicht), einseitig glatt

Verwendungszweck Zum Verpacken, Umhüllen und Einschlagen, wenn Wert auf höchste Reißfestigkeit und Berstwiderstand gelegt wird



Braun Natron Kraft, e'gl. 1), engger. 2)

Abmessung/cm	g/m ²	Pal.ges./kg	geriest	Art.-Nr.
75 x 100	60	500	—	161 160
75 x 100	80	500	—	161 180
75 x 100	100	500	—	161 100
46 x 68	70	500	25 kg	169 570

Braun Natron Kraft, e'gl. 1), engger. 2)

RII.-br./cm	g/m ²	RII.-Ø cm	Hülse cm	Rll.ges./kg	Art.-Nr.
100	40	40	7	100	161 040
50	60	40	7	50	165 060
100	60	40	7	100	161 064
125	60	40	7	130	161 260
100	80	40	7	100	161 080
100	100	40	7	100	161 000
125	100	40	7	130	161 200

¹⁾ (e'gl.) = einseitig glatt ²⁾ engger. = enggerippt

Andere Formate, Grammaturen und Verpackungseinheiten auf Anfrage

Natron braun (Natronmischpapier*)

Beschreibung Aus 100 % Recycling-Papier*, d. h. Kaufhaus-Altpapiere, gebrauchte Kartons und Papierverpackungen, ökologisch unbedenklich, ohne Bleich- und Färbemittel hergestellt, gute Festigkeit

Verwendungszweck Zum Verpacken, Umhüllen und Einschlagen



HINWEIS

Passende Abrollgeräte
finden Sie auf den
Seiten 78, 79 und 91

Braun Natron, e'gl. 1)

Abmessung/cm	g/m ²	Pal.ges./kg	geriest	Art.-Nr.
37,5 x 50	50	500	—	154 545
50 x 75	50	500	—	152 545
75 x 100	50	500	—	151 045
75 x 100	60	500	—	151 160
75 x 100	80	500	—	151 180
75 x 100	100	500	—	151 100

Braun Natron, e'gl. 1)

RII.-br./cm	g/m ²	RII.-Ø cm	Hülse cm	Rll.ges./kg	Art.-Nr.
50	60	20/23	5	10	155 060
75	80	20/23	5	17	157 580
100	80	20/23	5	22	151 081
100	100	40/45	7	120	151 000
125	100	40/45	7	140	151 200
150	100	40/45	7	170	151 500

Andere Formate, Grammaturen und Verpackungseinheiten auf Anfrage

Natron Kraft*, braun (Abdeckpapier)

Beschreibung Ein braunes Kraftpapier* (ungebleicht), einseitig glatt, mit spezieller Oberflächenveredelung

Verwendungszweck Lackierabdeckpapier - hat die Aufgabe, Karosserieflächen und Scheiben abzudecken

- gute Geschmeidigkeit
- sehr dicht und daher durchschlagbeständig
- erhöhte Nassfestigkeit
- porendicht
- Oberfläche fusselfrei



HINWEIS

Achten Sie auch hier auf die Grammatur pro Quadratmeter, ganz besonders im Vergleich mit einem Natronmischpapier. Ausschlaggebend im Vergleich ist der Preis per Quadratmeter.

Abdeckpapier, einseitig glatt

Rll.-br./cm	g/m ²	Rll.-Ø cm	Hülse cm	Rll.ges./kg	Art.-Nr.
60	45	20	5	15	166 040
125	45	40	7	130	161 242

* weitere Informationen siehe „Umwelt ABC“ ab Seite 92



Flexibilität und Zuverlässigkeit durch unseren eigenen Fuhrpark

VERPACKUNGEN UND MEHR!

MENNE

Gebrüder Menne GmbH
Essener Str. 7
57234 Wilnsdorf
Postfach 1147
57225 Wilnsdorf
Telefon: 02739-8952 0
Telefax: 02739-8952 48/49
info@verpackungen-menne.de

MENNE SONDER
SERVICE

MENNE
EMPFEHLUNG

 **HINWEIS**



 **Umwelttipp**

Bitte achten Sie besonders auf unsere speziellen Empfehlungs-, Hinweis- und Umweltsymbole. Sie sollen Ihnen eine wertvolle Hilfe bei Ihrer Entscheidungsfindung sein, oder auf individuelle Sonderanfertigungen hinweisen.

Natron Kraft, braun, gekreppt

Beschreibung Der natürliche Klimaschutz. Mit einseitiger PE-Beschichtung*, auch Montankrepp genannt

Verwendungszweck Für die Stahl- und Edelstahlindustrie, geschmeidig und von hoher Festigkeit



Natron Kraft, braun, gekreppt mit PE-Beschichtung*

RII.-br./cm	g/m ²	g/m ² /PE	RII.-Ø/cm	Hülse/cm	RII.ges./kg	Art.-Nr.
100	90/120	30	40-45	7	70	180 100
125	90/120	30	40-45	7	90	180 125
150	90/120	30	40-45	7	105	180 150

MENNE SONDER SERVICE

- Natron Kraft, braun, gekreppt, mit PE-Beschichtung*, sowohl im Format als auch in Wickelrollen erhältlich
- Zusätzlich können wir das Papier mit VCI* (als Korrosionsschutz) ausrüsten. Bei Schwitzwasserbildung wirkt das Papier ausgleichend und die im Papier verankerten Wirkstoffe verhindern eine Korrosion
- Sonderanfertigungen in Bezug auf Endgewicht und Dehnung möglich

Doppelpechpapier*

Beschreibung Bestehend aus zwei Natronmisch*-Papierbahnen, die durch eine Bitumenschicht verbunden sind. Textoplan = Doppelpechpapier mit Gewebe

Verwendungszweck Für wasserdichte Verpackungen, zum Auskleiden von Überseekisten, Ausführung „mit Gewebe“ hat noch höhere Festigkeit



Doppelpechpapier

RII.-br./cm	RII.-lg/m	g/m ²	Hülse/cm	Verp./Einh.	RII.gew./kg	Art.-Nr.
100	100	170	5	2	17	201 023

Doppelpechpapier mit Gewebe

RII.-br./cm	RII.-lg/m	gr/m ²	Hülse/cm	Verp./Einh.	RII.gew./kg	Art.-Nr.
100	50	250	—	—	12,5	201 025
125	50	250	—	—	15,6	201 225
150	50	250	—	—	18,8	201 525

MENNE SONDER SERVICE

Zum Schutz von Profilen jeder Art
HWR od. MWR, d. h. Handwickel- oder Maschinenwickelrollen aus Rekord Doppelkrepp*. (Nennen Sie uns Ihre Wünsche, wir helfen Ihnen weiter)

Anfrage-Daten für individuell gefertigte Hand- oder Maschinenwickelrollen

Papierqualität	Verwendungszweck/Objekt	Rollenbreite cm	Rollendurchmesser cm	ohne Hülse (ja/nein)	mit Hülse Ø cm	Menge kg	Art.-Nr.
							982 000

Ölpapier, braun + orange

- **Beschreibung** Auf Basis Natronmisch, somit 100 % Recycling-Papier* aus hochwertigen Altpapierarten* wegen der Festigkeit
- **Verwendungszweck** Zum Verpacken, Umhüllen, Einschlagen, wasserdicht, ohne rostbegünstigende Anteile



■ Ölpapier aus 100 % Recycling-Papier

Bezeichnung	Rll.-br./cm	Rll.-länge/lfm	g/m ²	Verp./Einh.	Rll.-gew./kg	Art.-Nr.
Braun Ölpapier	100	100	60	5	6	191 061
Braun Ölpapier	100	100	70	5	7	191 070
Orange Ölpapier	100	100	60	5	6	191 060

Öltuch mit Gewebe

- **Beschreibung** Siehe Ölpapier*, mit Gewebe, für noch höhere Festigkeit
- **Verwendungszweck** Zum Verpacken, Umhüllen, Einschlagen, bevorzugt für hohe mechanische Belastung



■ Öltuch mit Gewebe

Rll.-br./cm	g/m ²	Rll.-länge/lfm	Verp./Einh.	Rll.-gew./kg	Art.-Nr.
100	90	100	3	9	191 090

Kreppölhaut, braun

- **Beschreibung** Auf Basis Natronmisch, somit 100 % Recycling-Papier, aus hochwertigem Altpapier, siehe Ölpapier*
- **Verwendungszweck** Zum Umhüllen, Einschlagen von sperrigen Gegenständen, gute Geschmeidigkeit, bevorzugt für Güter mit unregelmäßigen Formen



■ Braun Kreppölhaut

Rll.-br./cm	Rll.-länge/lfm	Hülse/cm	g/m ²	Verp./Einh.	Rll.-gew./kg	Art.-Nr.
100	100	5	130	2	15	191 021

Kopierpapier, Qualität 2800 und 3000

Beschreibung

Beide Papiere haben eine hohe Weiße, größeres Volumen und gute Opazität*, somit den Charakter eines Hartpostpapiers*. Durch die homogene Blattbildung sind die Qualitäten hervorragend geeignet für schnelle Kopierer, doppelseitiges Kopieren, sowie für den Einsatz von Laser- und Inkjetdruckern. Darüber hinaus verfügen beide Qualitäten über ausgezeichnete Stabilität für den Offsetdruck. Durch die Herstellung der Papiere in pH-neutraler Umgebung sind sie extrem alterungsbeständig.



Kopierpapier Clairefontaine 2800

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatik	Krt./Inh	Palette	Art.-Nr.
2800, h'frei, weiß, ECF*	A4	80 g	2.500	125.000 Bl.	652 800
2800, h'frei, weiß, ECF*	A3	80 g	2.500	62.500 Bl.	652 803

Kopierpapier Clairefontaine 3000

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatik	Krt./Inh	Palette	Art.-Nr.
3000, h'frei, weiß, TCF*	A4	80 g	2.500	125.000 Bl.	653 000


HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.

Kopierpapier Top-X

Beschreibung

Das hochwertige Papier für die Optimierung von Kopie und Kopierer. Eine Marke speziell für den Bereich der Hochleistungs- und Laserkopierer konzipiert und produziert. Symmetrischer Blattaufbau - Bedingung für eine optimale Planlage - hervorragende Dimensionsstabilität und Schnittqualität sind Voraussetzungen, dass die Leistungen der Kopiergeräte voll genutzt werden können. Blattstruktur, Formation und eine optimale geschlossene Oberfläche gewährleisten originalgetreue Kopien.



Kopierpapier Top-X

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatik	Krt./Inh	Palette	Art.-Nr.
Top-X, h'frei, weiß, ECF*	A4	80 g	2.500	100.000 Bl.	659 605
Top-X, h'frei, weiß, ECF*	A3	80 g	2.500	50.000 Bl.	655 612

HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.

Kopierpapier Top-Y

Beschreibung

Ein Markenpapier, das überall dort zum Einsatz kommt, wo die Preiswürdigkeit der Kopie im Vordergrund und trotzdem ein breites Einsatzspektrum, z. B. beidseitiges Kopieren, verlangt wird. Top-Y ist für alle Kopiergeräte, vom kleinsten Tischkopierer bis hin zu den Hochleistungsmaschinen (Laserkopierer) geeignet. Neben dem Produktvorteil überzeugt Top-Y durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis.



Kopierpapier Top-Y

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatik	Krt./Inh	Palette	Art.-Nr.
Top-Y, h'frei, weiß, ECF*	A4	80 g	2.500	100.000 Bl.	659 404
Top-Y, h'frei, weiß, ECF*	A3	80 g	2.500	50.000 Bl.	655 613

HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.

Kopier/Offsetpapier, farbig

Beschreibung


Mit brillantreinen Farben, gute Lichtbeständigkeit, anwendungstechnisch unschlagbar, Inkjet- und Laserdruck geeignet, chlorfrei




660 001 chamois




660 002 rosa



660 003 grün



660 004 hell-blau



660 007 zitroneng.




660 008 altgold

Kopier-/Offsetpapier, Normalfarben

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatur	Krt./Inhalt	Palette	Art.-Nr.
Kopier-Offset, h'frei, chamois	A4	80 g	2.500	80.000	660 001
Kopier-Offset, h'frei, rosa	A4	80 g	2.500	80.000	660 002
Kopier-Offset, h'frei, grün	A4	80 g	2.500	80.000	660 003
Kopier-Offset, h'frei, hell-blau	A4	80 g	2.500	80.000	660 004
Kopier-Offset, h'frei, zitronengelb	A4	80 g	2.500	80.000	660 007
Kopier-Offset, h'frei, altgold	A4	80 g	2.500	80.000	660 008

HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.



660 010 orange



660 012 kanarieng.



660 013 arcticblau



660 015 eosin



660 017 ziegelrot



660 019 maigrün

Kopier-/Offsetpapier, Intensivfarben

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatur	Krt./Inhalt	Palette	Art.-Nr.
Kopier-Offset, h'frei, orange	A4	80 g	2.500	80.000	660 010
Kopier-Offset, h'frei, kanariengelb	A4	80 g	2.500	80.000	660 012
Kopier-Offset, h'frei, arcticblau	A4	80 g	2.500	80.000	660 013
Kopier-Offset, h'frei, eosin	A4	80 g	2.500	80.000	660 015
Kopier-Offset, h'frei, ziegelrot	A4	80 g	2.500	80.000	660 017
Kopier-Offset, h'frei, maigrün	A4	80 g	2.500	80.000	660 019


HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.

Kopierpapier Recycling-Copy, aus 100 % Altpapier

Beschreibung

Marken-Kopierpapier aus 100% Altpapier, ausgezeichnet mit dem blauen Engel. Speziell für Xerografie-, Laser- und Inkjet-Drucker. Auch erhältlich in 2-fach und 4-fach Lochung.



aus 100% Recycling-Papier

Kopierpapier Steinbeis Recycling-Copy

Artikel-Bezeichnung	Format	Grammatur	Krt./Inhalt	Palette	Art.-Nr.
Steinbeis Recycling-Copy	A4	80 g	2.500	100.000	659 905
Steinbeis Recycling-Copy	A3	80 g	2.500	50.000	659 906

HINWEIS

Wir rüsten für Sie auf Wunsch gerne auch andere Papierqualitäten, Flächengewichte und Formate aus.